




## THOR PAR





Cod. 6023

1 x 12W PAR 30 LED E27 230V 3.000° K **CE IP20 CLASSE I**   
 Base: Ottone  
 Finitura: Cromo  
 Particolarità: Versatilità   
 Lampadina: LED Par 30 12W  
 Peso e misure con imballo: 1,3 kg - 290 x 290 x 160 mm


## CRUCIS



Cod. 6049

11 x 20W MAX G4 12V **CE IP20 CLASSE I**   
 Base: Metallo  
 Finitura: Cromo  
 Particolarità: Pendenti in cristallo  
 Trasformatori: Elettronici 230/12V inseriti nella base  
 Lampadina: Alogena bispina   
 Peso e misure con imballo: 6 kg - 720 x 120 x 420 mm

## MASTIPHAL





Cod. 6037

1 x 60W MAX E27 12V  **CE IP20 CLASSE I**   
 LED SMD 1,4W 12V   
 Base: Metallo  
 Finitura: Cromo  
 Braccio: Resina verniciato cromo  
 Particolarità: Bracciale di LED blu  
 Trasformatore: Elettronico e Alimentatore 230/12V inseriti nella base  
 Lampadina: Goccia E27 12V  
 Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 200 x 200 x 660 mm

## DYSERS



Cod. 6038 CR

5 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K  **CE IP20 CLASSE I**   
 Base: Metallo  
 Stelo: Rame  
 Finitura: Cromo (CR)  
 Opzioni: Zinatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)  
 Particolarità: Steli Modellabili  
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base  
 Lampadina: Bispina LED  
 Peso e misure con imballo: 1,8 kg - 112 x 290 x 400 mm

## FLAMEL



Cod. 6036 CR

7 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000°K

Base: Metallo

Finitura: Cromo (CR)

Opzioni: Zincatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)

Stelo: Flessibile in ottone cromato

Particolarità: Steli Modellabili

Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base


Lampadina: Bispina LED

Peso e misure con imballo: 4 kg - 750 x 450 x 300 mm

CE IP20 CLASSE I



## NARCISO



Cod. 602 I

1 x 60W MAX E27 12V

Base: Ottone

Stelo: Rame

Finitura: Cromo

Particolarità: Specchio e cavo rosso

Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Goccia E27 12V

Peso e misure con imballo: 1,9 kg - 200 x 200 x 660 mm



CE IP20



ENGLISH

## THOR PAR

1 x 12W E27 PAR 30 LED 230V 3.000° K

Cod. 6023

Base: Brass

Finish: Chrome

Detail: Versatility

Lamp: PAR 30 LED

Weight and Measurements including Packaging: 1,3 kg - 290 x 290 x 160 mm

## CRUCIS

11 x 20W MAX G4 12V 220-240/12V

Cod. 6049

Base: Metal

Finish: Chrome

Detail: Crystal pendants

Transformers: Electronic within the base

Bulb: Double plug-in halogen

Weight and Measurements including Packaging: 6 kg - 720 x 120 x 420 mm

## MASTIPHAL

1 x 60W MAX E27 LED SMD 1,4W 12V

Cod. 6037

Base: Metal

Finish: Chrome

Arm: Painted resin chrome

Detail: Blue LED bracelet

Transformer: 230/12V Electronic and Power Supply within the base

Bulb: E27 12V light bulb

Weight and Measurements including Packaging: 2,5 kg - 200 x 200 x 660 mm

## DYSERS

5x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K

Cod. 6038 CR

Base: Metal

Stem: Copper

Finish: Chrome (CR)

Options: White (ZB) Yellow (ZG) galvanized

Detail: Mouldable stems

Transformer: 230/12V Electronic within the base

Lamp: double plug-in halogen

Weight and Measurements including Packaging: 1,8 kg - 112 x 290 x 400 mm

## FLAMEL

7 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K

Cod. 6036 CR

Base: Metal

Finish: Chrome (CR)

Options: White (ZB) Yellow (ZG) galvanized

Stem: Chrome flexible stem

Detail: Mouldable stems

Power Supply: 230/12V Electronic within the base

Lamp: Double plug-in LED

Weight and Measurements including Packaging: 4 kg - 750 x 450 x 300 mm

## NARCISO

1 x 60W MAX E27 12V

Cod. 602 I

Base: Brass

Stem: Copper

Finish: Chrome

Detail: Mirror and red cable

Transformer: Electronic 230/12V within the base

Bulb: E27 12V light bulb

Weight and Measurements including Packaging: 1,9 kg - 200 x 200 x 660 mm

SOTTO IL VESTITO WALL



Cod. 6034

2 x 20W MAX G4 BISPINA 12V  
2 x 35W MAX GU4 DICROICA Ø35 12V

CE IP20 CLASSE I

Base: Metallo  
Finitura: Cromo  
Busto: Metacrilato

Particolarità: Busto trattato con speciali pellicole iridescenti e finitura siliconica, Pendenti in cristallo

Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Alogena Bispina e Dicroica

Peso e misure con imballo: 4 kg - 250 x 410 x 500 mm



EXIT



Cod. 6032 BLACK

7 x 20W MAX G4

CE IP20 CLASSE I

1 x 9W E14 230V RISPARMIO ENERGETICO

Busto: Resina

Steli: Cromati

Finitura: Nero

Particolarità: Targa EXIT cromo, Retro illuminata rosso

Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Alogena e a Risparmio Energetico

Peso e misure con imballo: 5,2 kg - 260 x 1.130 x 450 mm



EXIT



Cod. 6033 WHITE

7 x 20W MAX G4 12V

CE IP20 CLASSE I

1 x 9W E14 230V RISPARMIO ENERGETICO

Busto: Resina

Steli: Cromati

Finitura: Naturale

Particolarità: Targa EXIT cromo, Retro illuminata rosso


Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Alogena e a Risparmio Energetico

Peso e misure con imballo: 5,2 kg - 260 x 1.130 x 450 mm



MORAX



Cod. 6000

LED MR16 6W 12V AC/DC Ø51

CE IP20

1 x 6W GU5,3 3.000° K

Base: Plexiglass

Stelo: Cromato

Particolarità: La sua trasparenza


Trasformatore: Toroidale 230/12V inserito nella base

Lampadina: Dicroica LED

Peso e misure con imballo: 2,5 kg - 320 x 330 x 240 mm



## NEXROTH



Cod. 600 I BIS

C/LED MR16 6W 12V AC/DC Ø51

3 x 6W GU5,3 3.000° K

Base: Metallo verniciato + specchio

Steli: Cromati

Particolarità: Specchio sulla base


Trasformatore: Toroidale 230/12V inserito nella base

Lampadina: Dicroica LED

Peso e misure con imballo: 7 kg - 320 x 1.180 x 140 mm



## YIN YANG



Cod. 60 I I

2 x 50W MAX 12V GY6,35

Base: Acciaio Inox

Stelo: rame cromato

Finitura: (base) acciaio inox (Frontale) verniciato grigio


Particolarità: Coprilampada in vetro silicone e cavi rosso e blu

Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base

Lampadina: Alogena bispina

Peso e misure con imballo: 2,3 kg - 500 x 410 x 250 mm

Opzioni: Cavi trasparenti



## SOTTO IL VESTITO WALL

2 x 20W MAX G4 BISPINA 12V

Cod. 6034

2 x 35W MAX GU4 DICROICA Ø35 12V

Base: Metal

Finish: Chrome

Female bust: Acrylic

Detail: Bust coated with unique iridescent films and silicone coating,

Chrystal pendants

Transformer: 230/12V Electronic within the base

Lamp: Double plug-in halogen, dichroic

Weight and Measurements including Packaging: 4 kg - 250 x 410 x 500 mm

## EXIT BLACK

7 x 20W MAX G4 12V

Cod. 6032 BLACK

1 x 9W E14 230V ENERGY SAVING

Base: Resin

Stems: Chrome

Finish: Black

Detail: Chrome plate "exit", rear red light

Transformer: 230/12V Electronic within the base

Lamp: Halogen and energy saving

Weight and Measurements including Packaging: 5,2 kg - 260 x 1.130 x 450 mm

## EXIT WHITE

7 x 20W MAX G4 12V

Cod. 6033 WHITE

1 x 9W E14 230V ENERGY SAVING

Base: Resin

Stems: Chrome

Finish: Natural

Detail: Chrome plate "exit", rear red light

Transformer: 230/12V Electronic within the base

Lamp: Halogen and energy saving

Weight and Measurements including Packaging: 5,2 kg - 260 x 1.130 x 450 mm

## MORAX

1 x 6W 12V AC/DC Ø51 GU5,3 3.000° K

Cod. 6000

Base: Plexiglass

Stems: Chrome

Detail: Its transparence

Transformer: 230/12V Toroidal within the base

Lamp: LED Dichroic

Weight and Measurements including Packaging: 2,5 kg - 320 x 330 x 240 mm

## NEXROTH

3 x 6W 12V AC/DC Ø51 GU5,3 3.000° K

Cod. 600 I BIS

Base: Painted Metal + Mirror

Stems: Chrome

Detail: Mirror on the base

Transformer: 230/12V Toroidal within the base

Lamp: LED Dichroic

Weight and Measurements including Packaging: 7 kg - 320 x 1.180 x 140 mm

## YIN YANG

2 x 50W MAX 12V GY6,35

Cod. 60 I I

Base: Stainless steel

Stems: Chrome copper

Finish: (base) stainless steel - (Front Panel) grey paint

Detail: Silicone-glass

lampshade, red and blue cables

Transformer: 230/12V Electronic within the base

Lamp: Double plug-in halogen

Weight and Measurements including Packaging: 2,3 kg - 500 x 410 x 250 mm

Options: Transparent cables

ENGLISH

PUCK



Cod. 6013

24W E27 FBT 220 -240V  
 Base: Alluminio verniciato grigio  
 Stelo: Cromato  
 Particolarità: Coprilampada in vetro silicone  
 Lampadina: FBT Risparmio Energetico  
 Peso e misure con imballo: 1,2 kg - 320 x 330 x 240 mm

CE IP20 CLASSE I

ZOT APPLIQUE



Cod. 6015

150W MAX R7s 230V  
 Base: Alluminio verniciato grigio  
 Stelo: Cromato  
 Particolarità: Cavi trasparenti e collare cromato  
 Lampadina: Alogena lineare corta  
 Peso e misure con imballo: 1 kg - 400 x 290 x 112 mm

CE IP20 CLASSE I

ZEUS FABER




Cod. 6030 ZG

3 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K  
 Base: Metallo spazzolato  
 Stelo: Rame zincatura bianca  
 Finitura: Zincatura gialla (ZG)  
 Opzione: Zincatura bianca (6030 ZB)  
 Particolarità: Finitura siliconica sul pesce  
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base  
 Lampadina: Bispina LED  
 Peso e misure con imballo: 2,6 kg - 500 x 410 x 250 mm

CE IP20 CLASSE I

ANEIS 5



Cod. 6016/5 RA

5 x 4W E14 230V 3.000° K  
 Base: Rame  
 Steli: Rame  
 Finitura: Rame  
 Opzioni: codice 6017/5 Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)  
 Particolarità: Steli legati  
 Lampadina: Colpo di vento LED  
 Peso e misure con imballo: 3,7 kg - 750 x 450 x 300 mm

CE IP20 CLASSE I

## ANEIS






Cod. 6017 ZG



Cod. 6017 VNM



Cod. 6017 VBO

3 x 4W E14 230V 3.000° K   IP20 CLASSE I   
 Base: Rame  
 Steli: Rame  
 Finitura: Zincatura Gialla (ZG)  
 Opzioni: codice 6017 Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB),  
 Opzione: codice 6016 Rame (RA)  
 Particolarità: Steli legati  
 Lampadina: Colpo di vento LED  
 Peso e misure con imballo: 2 kg - 200 x 200 x 660 mm

ENGLISH

## PUCK

24W E27 FBT 220/240V Cod. 6013  
 Base: Gray paint aluminium  
 Stem: Chrome  
 Detail: Silicone-glass lampshade  
 Lamp: FBT Energy Saving  
 Weight and Measurements including Packaging: 1,2 kg - 320 x 330 x 240 mm

## ZOT APPLIQUE

1 50W MAX R7s 230V Cod. 6015  
 Base: Grey paint aluminium  
 Stems: Chrome  
 Detail: Transparent cables and chromium plated collar  
 Lamp: Linear short halogen  
 Weight and Measurements including Packaging: 1 kg - 400 x 290 x 112 mm

## ZEUS FABER

3 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K Cod. 6030 ZG  
 Base: Brushed metal  
 Stems: Copper white galvanized  
 Finish: Yellow galvanized (ZG)  
 Option: White galvanized (ZB)  
 Detail: Silicone finish on the fish  
 Power Supply: 230/12V Electronic within the base  
 Lamp: LED Double plug-in  
 Weight and Measurements including Packaging: 2,6 kg - 500 x 410 x 250 mm

## ANEIS 5

5 x 4W E14 230V 3.000° K Cod. 6016/5 RA  
 Stems: Copper  
 Finish: Copper  
 Options: code 6017/5 Chrome (CR), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)  
 Detail: Tied stems  
 Lamp: LED Gust of wind  
 Weight and Measurements including Packaging: 3,7 kg - 750 x 450 x 300 mm



## ANEIS

3 x 4W E14 230V 3.000° K Cod. 6017 ZG  
 Base: Copper  
 Stems: Copper  
 Finish: Galvanized Yellow (ZG)  
 Options: code 6017 Chrome (CR), White paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB)  
 Option: code 6016 Copper (RA)  
 Detail: Tied stems  
 Lamp: LED Gust of wind  
 Weight and Measurements including Packaging: 2 kg - 200 x 200 x 660 mm

F R E A





Cod. 6019

1 x 6W MR16 12V AC/DC GU5,3 3.000° K    
 Base: Ottone  
 Stelo: Rame  
 Finitura: Cromo  
 Particolarità: Coprilampada in vetro-silicone  
 Trasformatore: Elettronico 230/12V inserito nella base  
 Lampadina: Dicroica LED  
 Peso e misure con imballo: 1,6 kg - 200 x 200 x 660 mm

H A L F F A A L 3





Cod. 6028/3 ZG

3 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K    
 Base: Metallo spazzolato  
 Steli: Rame  
 Finitura: Zincatura Gialla (ZG)  
 Opzioni: Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM),  
 Zincatura Bianca (ZB)  
 Particolarità: Disco centrale in foglia rame e steli modellabili  
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base  
 Lampadina: Bispina LED  
 Peso e misure con imballo: 2,7 kg - 500 x 410 x 250 mm

H A L F F A A L 5





Cod. 6028/5 CR

5 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K    
 Base: Metallo  
 Steli: Rame  
 Finitura: Cromo (CR)  
 Opzioni: Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)  
 Particolarità: Disco centrale cromato e steli modellabili  
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base  
 Lampadina: Bispina LED  
 Peso e misure con imballo: 3,6 kg - 250 x 410 x 500 mm

H A L F F A A L 5



Cod. 6028/5 VBO

5 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K    
 Base: Metallo  
 Steli: Rame  
 Finitura: Verniciatura Bianca (VBO),  
 Opzioni: Cromo (CR), Verniciatura Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)  
 Particolarità: Disco centrale in foglia rame e steli modellabili  
 Alimentatore: Elettronico inserito nella base  
 Lampadina: Bispina LED  
 Peso e misure con imballo: 3,6 kg - 250 x 410 x 500 mm

C A X O T T



Cod. 6050 OTT

2 x 50W MAX 230V GU10  
LED SMD 1,4W 12V

CE IP20 CLASSE I  

Figura: In ottone rivestita in silicone nero

Opzione: Cromata

Particolarità: Silicone Nero e Tessuto Metallico

Lampadina: Alogena

LED SMD: rosso 1,4W 12V nella base dietro la figura

Driver: 230/12V inserito nella base

Peso e misure con imballo: 2 Kg (450 x 260 x 1.130 mm)



C A X C R



Cod. 6050 CR

2 x 50W MAX 230V GU10  
LED SMD 1,4W 12V

CE IP20 CLASSE I  

Figura: In ottone rivestita in silicone nero

Opzione: Cromata

Particolarità: Silicone Nero e Tessuto Metallico

Lampadina: Alogena

LED SMD: rosso 1,4W 12V nella base dietro la figura

Driver: 230/12V inserito nella base

Peso e misure con imballo: 2 Kg (450 x 260 x 1.130 mm)



ENGLISH

## F R E A

1 x 6W 12V AC/DC Ø51 GU5,3 3.000° K

Cod. 6019

Base: Brass

Stem: Copper

Finish: Chrome

Detail: Silicone-glass lampshade

Transformer: 230/12V Electronic within the base

Lamp: LED Dichroic

Weight and Measurements including Packaging: 1,6 kg - 200 x 200 x 660 mm

## H A L F F A A L 3

3 x 1,3W 12V G4 3.000° K

Cod. 6028/3 ZG

Base: Brushed Metal

Stems: Copper

Finish: Yellow galvanized (ZG)

Options: Chrome (CR), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM),

Galvanized White (ZB)

Detail: Copper-foil central disk and mouldable stems

Power Supply: 230/12V Electronic within the base

Lamp: LED Double plug-in

Weight and Measurements including Packaging: 2,7 kg - 500 x 410 x 250 mm

## H A L F F A A L 5 C R

5 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K

Cod. 6028/5 CR

Base: Metal

Stems: Copper

Finish: Chrome (CR),

Options: White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White

(ZB), Yellow (ZG)

Detail: Chrome central disk and mouldable stems

Power Supply: 230/12V Electronic within the base

Lamp: LED Double plug-in

Weight and Measurements including Packaging: 3,6 kg - 250 x 410 x 500 mm

## H A L F F A A L 5 V B O

5 x 1,3W 12V AC/DC G4 3.000° K

Cod. 6028/5 VBO

Base: Metal

Stems: Copper

Finish: White Paint (VBO)

Options: Chrome (CR), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB),

Yellow (ZG)

Detail: Copper-foil, central disk and mouldable stems

Power Supply: 230/12V Electronic within the base

Lamp: LED Double plug-in

Weight and Measurements including Packaging: 3,6 kg - 250 x 410 x 500 mm

## C A X O T T

2 x 50W MAX 230V GU10 LED SMD 1,4W 12V Cod. 6050 OTT

Figure: Brass covered in black silicone

Option: Chrome

Details: Black Silicon and Fabric Metal

Bulb: Halogen

LED: Red SMD 1,4W 12V in base behind the figure

Driver: 230/12V within the base

Weight and measurements including packaging: 2 Kg (450 x 260 x 1.130 mm)

## C A X C R

2 x 50W MAX 230V GU10 LED SMD 1,4W 12V Cod. 6050 CR

Figure: Brass covered in black silicone

Option: Chrome

Details: Black Silicon and Fabric Metal

Bulb: Halogen

LED: Red SMD 1,4W 12V in base behind the figure

Driver: 230/12V within the base

Weight and measurements including packaging: 2 Kg (450 x 260 x 1.130 mm)