

RAKKUS WHITE



Cod. 7522 WHITE

3 x 24W FBT E27 230V



CE IP20 CLASSE I

Base: Metallo

Finitura: Cromo

Braccio: Resina Verniciata Cromo

Particolarità: Paralume in resina naturale

Lampadina: FBT Risparmio Energetico

Peso e misure con imballo: 10,5 kg - 800 x 530 x 800 mm

RAKKUS BLACK



Cod. 7523 BLACK

3 x 24W FBT E27 230V



CE IP20 CLASSE I

Base: Metallo

Finitura: Cromo

Braccio: Resina Verniciata Cromo

Particolarità: Paralume in resina nera

Lampadina: FBT Risparmio Energetico

Peso e misure con imballo: 10,5 kg - 800 x 530 x 800 mm

LUCEM FERENS WHITE



Cod. 7536 WHITE

1 x 24W FBT E27 230V



CE IP20 CLASSE I

Base: Rame

Finitura: Cromo (CR)

Paralume: Bianco Serigrafato

Opzione: Nero

Lampadina: FBT Risparmio Energetico

Peso e misure con imballo: 2 Kg (800 x 800 x 520 mm)

LUCEM FERENS BLACK



Cod. 7537 BLACK

1 x 24W FBT E27 230V



CE IP20 CLASSE I

Base: Rame

Finitura: Cromo (CR)


Paralume: Nero Serigrafato

Opzione: Bianco



Lampadina: FBT Risparmio Energetico

Peso e misure con imballo: 2 Kg (800 x 800 x 520 mm)

NEKIR





Cod. 7504

3 x 6W ø51 GU5,3 12V AC/DC 3.000° K **CE IP20 CLASSE I**   
 Opzione: 4 x 6W Cod. 7541 BIS  
 Base: Metallo  
 Steli: Cromati   
 Finitura: Base verniciata grigia, stelo cromato  
 Particolarità: Coprilampada in vetro silicico  
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base  
 Lampadina: Dicroica LED  
 Peso e misure con imballo: 8 kg - 360 x 2.150 x 300 mm

FLOWERS



Cod. 7517

5 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K **CE IP20 CLASSE I**   
 1 x 24W FBT E27 230V  
 Base: Metallo  
 Cilindro: Plexiglass sabbaiato  
 Finitura: Cromo  
 Particolarità: Veri fiori finti  
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella struttura  
 Lampadina: Bispina LED + FBT Risparmio Energetico   
 Peso e misure con imballo: 5,6 kg - 750 x 450 x 300 mm

ENGLISH

RAKKUS WHITE

3 x 24W FBT E27 230V **Cod. 7522 WHITE**  
 Base: Metal  
 Finish: Chrome  
 Arm: Painted resin chrome  
 Detail: Lamp shade available in black shade resin  
 Bulb: FBT Energy Saving  
 Weight and Measurements including Packaging: 10,5 kg - 800 x 530 x 800 mm

RAKKUS BLACK

3 x 24W FBT E27 230V **Cod. 7523 BLACK**  
 Base: Metal  
 Finish: Chrome  
 Arm: Painted resin chrome  
 Detail: Lamp shade available in natural shade resin  
 Bulb: FBT Energy Saving  
 Weight and Measurements including Packaging: 10,5 kg - 800 x 530 x 800 mm

LUCEM FERENS WHITE

1 x 24W FBT E27 230V **Cod. 7536 WHITE**  
 Base: Copper  
 Finish: Chrome (CR)  
 Shade: White silk-screen printed  
 Option: Black  
 Bulb: FBT Energy Saving  
 Weight and measurements including packaging: 2 Kg (800 x 800 x 520 mm)

LUCEM FERENS BLACK

1 x 24W FBT E27 230V **Cod. 7537 BLACK**  
 Base: Copper  
 Finish: Chrome (CR)  
 Shade: Black silk-screen printed  
 Option: White  
 Bulb: FBT Energy Saving  
 Weight and measurements including packaging: 2 Kg (800 x 800 x 520 mm)

NEKIR

3 x 6W ø51 GU5,3 12V AC/DC 3.000° K **Cod. 7504**  
 Option: 4 x 6W  
 Base: Metal  
 Stems: Chrome  
 Finish: Gray painted (base), chrome stem  
 Detail: Silicone-glass lampshade  
 Power Supply: 230/12V Electronic within the base  
 Lamp: Dichroic  
 Weight and Measurements including Packaging: 8 kg - 360 x 2.150 x 300 mm

FLOWERS

5 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K **Cod. 7517**  
 1 x 24W FBT E27 230V  
 Base: Metal  
 Cilindro: Sandblasted Plexiglass  
 Finish: Chrome  
 Detail: Genuine artificial flowers  
 Power Supply: 230/12V Electronic within the base  
 Lamp: LED Double plug-in + FBT Energy Saving  
 Weight and Measurements including Packaging: 5,6 kg - 750 x 450 x 300 mm

Z O T



Cod. 7510

1 150W MAX R7s 230V  
 Base: Alluminio verniciato grigio  
 Stelo: Cromato  
 Particolarità: Cavi trasparenti e collare cromato, gira su se stessa  
 Lampadina: Alogena lineare corta  
 Peso e misure con imballo: 1,7 kg - ø155 x 1.110 mm

CE IP20 CLASSE I



Z O T 2



Cod. 7511

2 x 150W MAX R7s 230V  
 Base: Alluminio verniciato grigio  
 Stelo: Cromato  
 Particolarità: Cavi trasparenti e collare cromato, girano su se stessi  
 Lampadina: Alogena lineare corta  
 Peso e misure con imballo: 2,7 kg - 1.130 x 460 x 120 mm

CE IP20 CLASSE I



T O Q U I



Cod. 7519 ZB

12 x 4W E14 230V 3.000° K  
 Base: Metallo  
 Stelo: Rame  
 Finitura: Zincatura Bianca (ZB)  
 Opzioni: Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VB), Nera Micacea (VNM), Zincatura Gialla (ZG)  
 Particolarità: Steli modellabili e pendenti in cristallo  
 Lampadina: Colpo di vento LED  
 Peso e misure con imballo: 10 kg - 480 x 490 x 1.150 mm

CE IP20 CLASSE I



T O Q U I




Cod. 7519 VNM

12 x 4W E14 230V 3.000° K  
 Base: Metallo  
 Stelo: Rame  
 Finitura: Verniciatura Nera Micacea (VNM)  
 Opzioni: Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VB), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)  
 Particolarità: Steli modellabili e pendenti in cristallo  
 Lampadina: Colpo di vento LED  
 Peso e misure con imballo: 10 kg - 480 x 490 x 1.150 mm

CE IP20 CLASSE I



CINCIALLEGRE



Cod. 7507 CR

9 x 4W E14 230V 3.000° K




CE IP20 CLASSE I

Base: Metallo  
Stelo: Rame

Finitura: Base verniciata grigia e steli cromati  
Opzioni: Rame (RA), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM),  
Zincatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)  
Particolarità: Steli modellabili  
Lampadina: Colpo di vento LED  
Peso e misure con imballo: 7,5 kg - 560 x 460 x 750 mm  
Opzioni: Con più steli

CINCIALLEGRE



Cod. 7507 VBO

9 x 4W E14 230V 3.000° K



CE IP20 CLASSE I

Base: Metallo  
Stelo: Rame

Finitura: Base e steli verniciati bianchi (VBO)  
Opzioni: Cromo (CR), Rame (RA), Verniciatura Nera Micacea (VNM),  
Zincatura Bianca (ZB) Gialla (ZG)  
Particolarità: Steli modellabili  
Lampadina: Colpo di vento LED  
Peso e misure con imballo: 7,5 kg - 560 x 460 x 750 mm  
Opzioni: Con più steli

ENGLISH

ZOT

1 150W MAX R7s 230V

Cod. 7510

Base: Grey paint aluminium

Stem: Chrome

Detail: Transparent cables and chromium plated collar, it turns on itself

Lamp: Linear short halogen

Weight and Measurements including Packaging: 1.7 kg - ø155 x 1.110 mm

ZOT 2

2 x 150W MAX R7s 230V

Cod. 7511

Base: Grey paint aluminium

Stems: Chrome

Detail: Transparent cables and chromium plated collar, they each spin independently

Lamp: Linear short halogen

Weight and Measurements including Packaging: 2.7 kg - 1.130 x 460 x 120 mm

TOQUÌ ZB

12 x 4W E14 230V 3.000° K

Cod. 7519 ZB

Base: Metal

Stem: Copper

Finish: Galvanized White (ZB)

Options: Chrome (CR), White Paint (VB) Black Micaceous (VNM),

Galvanized Yellow (ZG)

Detail: Mouldable stems and crystal pendants

Lamp: LED Gust of wind

Weight and Measurements including Packaging: 10 kg - 480 x 490 x 1.150 mm

TOQUÌ VNM

12 x 4W E14 230V 3.000° K

Cod. 7519 VNM

Base: Metal

Stem: Copper

Finish: Painted Black Micaceous (VNM)

Options: Chrome (CR), White Paint (VB), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Detail: Mouldable stems and crystal pendants

Lamp: LED Gust of wind

Weight and Measurements including Packaging: 10 kg - 480 x 490 x 1.150 mm

CINCIALLEGRE CR

9 x 4W E14 230V 3.000° K

Cod. 7507 CR

Base: Metal

Stem: Copper

Finish: Gray painted base and chrome stems

Options: Copper (RA), White Paint (VB), Black Micaceous (VNM),

Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Detail: Mouldable stems

Lamp: LED Gust of wind

Weight and Measurements including Packaging: 7.5 kg - 560 x 460 x 750 mm

Options: More stems

CINCIALLEGRE VBO

9 x 4W E14 230V 3.000° K

Cod. 7507 VBO

Base: Metal

Stems: Copper

Finish: White painted base and stems

Options: Chrome (CR) Copper (RA), Black Paint Micaceous (VNM),

Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)

Detail: Mouldable stems

Lamp: LED Gust of wind

Weight and Measurements including Packaging: 7.5 kg - 560 x 460 x 750 mm




Options: More stems




MINI FAAL






Cod. 7532 ZG

5 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K   IP20 CLASSE I   
 Base: Metallo spazzolato  
 Stelo: Rame  
 Finitura: Zincatura gialla e disco centrale foglia rame  
 Opzioni: Cromo (CR), Verniciatura Bianca (VBO), Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB)  
 Particolarità: Disco centrale in foglia rame e steli modellabili  
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base  
 Lampadina: Bispina LED  
 Peso e misure con imballo: 5,5 kg - 750 x 450 x 300 mm

FAAL SMALL






Cod. 7518/12 CR

12 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K   IP20 CLASSE I   
 Base: Metallo  
 Stelo: Rame  
 Finitura: Cromo (CR)  
 Opzioni: Verniciatura Bianca (VBO) Nera Micacea (VNM), Zincatura Bianca (ZB), Gialla (ZG)  
 Particolarità: Disco centrale cromato e steli modellabili  
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base  
 Lampadina: Bispina LED  
 Peso e misure con imballo: 11 kg - 750 x 560 x 460 mm  
 Opzioni: Con meno steli

FAAL



Cod. 7516 ZG





12 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000° K   IP20 CLASSE I   
 Base: Metallo spazzolato  
 Stelo: Rame  
 Finitura: Zincatura gialla e foglia rame  
 Opzione: Zincatura Bianca (ZB)  
 Particolarità: Disco centrale in foglia rame e steli modellabili  
 Alimentatore: Elettronico 230/12V inserito nella base  
 Lampadina: Bispina LED  
 Peso e misure con imballo: 15 kg - 800 x 800 x 520 mm  
 Opzione: Con più steli

Cod. 7518/12 (ZG) (VBO)  
 Cod. 7532 (ZG) (VBO)  
 Disco Centrale Foglia Rame - Copper Foil Central Disk  
 Cod. 7516 (ZB)  
 Cod. 7518/12 (VNM) (ZB)  
 Cod. 7532 (VNM) (ZB)  
 Disco Centrale Foglia Argento - Silver Foil Central Disk


## AVALON



Cod. 7538 RUG

4 x 75W max G53 230/12V      
 Base: Metallo  
 Finitura: Ruggine Protetta  
 Opzioni: Verniciato Grigio (VG), Nero Micaceo (VNM), Zincato Bianco (ZB), Zincato Giallo (ZG)  
 Lampadina: Halospot  
 Traformatore: Toroidale 300W 230V 12V inserito nel cono  
 Peso e misure con imballo: 5 Kg - 260 x 450 x 1.130 mm

## CAMELOT



Cod. 7539/4 RUG

4 x 70W max GX8,5 CDM R111 220-240V      
 Base: Metallo  
 Finitura: Ruggine Protetta  
 Opzioni: Verniciato Grigio (VG), Nero Micaceo (VNM), Zincato Bianco (ZB), Zincato Giallo (ZG)  
 Lampadina: Ioduri Metallici  
 Alimentazione: nr. 4 Alimentatori Elettronici 220/240V inseriti nella base  
 Peso e misure con imballo: 8 Kg - 450 x 310 x 750 mm

ENGLISH

### MINI FAAL

5 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000°K Cod. 7532 ZG  
 Base: Brushed metal  
 Stem: Copper  
 Finish: Galvanized Yellow and copper leaves  
 Options: Chrome (CR), White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB)  
 Detail: Copper-foil central disk and mouldable stems  
 Power Supply: Electronic 230/12V within the base  
 Lamp: LED Double plug-in  
 Weight and Measurements including Packaging: 5,5 kg - 750 x 450 x 300 mm

### FAAL SMALL

12 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000°K Cod. 7518/12 CR  
 Base: Metal  
 Stem: Copper  
 Finish: Chrome  
 Options: White Paint (VBO), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB) Yellow (ZG)  
 Detail: Chrome central disk and mouldable stems  
 Power Supply: Electronic 230/12V within the base  
 Lamp: LED Double plug-in  
 Weight and Measurements including Packaging: 11 kg - 750 x 560 x 460 mm  
 Options: With fewer stems

### FAAL

12 x 1,3W G4 12V AC/DC 3.000°K Cod. 7016 ZG  
 Base: Brushed metal  
 Stem: Copper  
 Finish: Yellow galvanized and copper-foil  
 Option: White galvanized (ZB)  
 Detail: Copper-foil central disk and mouldable stems  
 Power Supply: Electronic 230/12V within the base  
 Lamp: LED Double plug-in  
 Weight and Measurements including Packaging: 15 kg - 800 x 800 x 520 mm  
 Option: More stems

### AVALON

4 x 75W MAX G53 12V Cod. 7538 RUG  
 Base: Metal  
 Finish: Protected Rust  
 Options: Grey Paint (VG), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)  
 Bulb: Halospot  
 Transformer: 230/12V Toroidal 300W in cone  
 Weight and measurements including Packaging: 5 Kg - 260 x 450 x 1.130 mm

### CAMELOT

4 x 70W max GX8,5 CDM R111 220-240V Cod. 7539/4 RUG  
 Base: Metal  
 Finish: Protected Rust  
 Options: Grey Paint (VG), Black Micaceous (VNM), Galvanized White (ZB), Yellow (ZG)  
 Bulb: Metal Iodide  
 Feed Supply: no. 4 220/240V Electronic transformers within the base  
 Weight and measurements including Packaging: 8 Kg - 450 x 310 x 750 mm